

Termékleírás

TIENS vérnyomást jótékonyan befolyásoló készülék



Ez a készülék a finom technológiák, a modern biotudományok eredményei és az ősi kínai orvoslás egyidejű felhasználásának a ragyogó eredménye. Alapja az energia áramlásának Cin-Lo elmélete. 1997-ben a Kínai Fogyasztóvédelmi Alap ezt a készüléket jó minőségű termék címmel ajánlotta. A készülék részt vett számos műszaki kiállításon szerte a világban, ahol 8 aranyérmet gyűjtött össze. Jó minősítéssel ment át a klinikai vizsgálatokon is.

A modern orvostudomány legújabb találmánya azt állítja, hogy a bioáram és a magas vérnyomás forrása szorosan összefüggnek. A magas vérnyomás kezdeti stádiumában a sejtfal ionjainak anomáliás mozgása (vagyis patológiai potenciál) tapasztalható, ugyanakkor a véráramban sebességcsökkenést, a kis artériákban görcsöket, a vérerekben eltömődést és más jelenségeket lehet észrevenni, amik végső soron a vérnyomás emelkedéséhez vezetnek.

A készülékünk használatakor, miután érintkezik a testünkkel, áramkörével stimulálja a testünk belső áramkörét.

Ezzel közvetlenül javítja az artéria sejtfalának a potenciálját, megszünteti a kisartériák görcseit, növeli a vörös vérsejtek külső kölcsönös ellenállását. Ebből a vér mágnességének és viszkozitásának csökkenése következik, ami csökkenti a vérerek eltömődését, és normálisra csökkenti a véredény falára lerakódott koleszterin mennyiségét is. Ennél fogva, ha lehetséges azonnali hatást elérni, akkor ugyanúgy lehetséges a tartós hatás elérése is.

A készülék lehetőséget ad arra, hogy gyorsan elérjük a kívánt hatást. A nagy titok a 21 terápiás

fogban rejlik, amelyek 3 csoportban helyezkednek el. Amikor a terápiás fogak érintkeznek a testtel, akkor a testünk bioáramai összegyűlnek rajtuk, és bezárják a készülék áramkörét, amely megváltoztatja az energiájukat, és továbbadja, így a **sejt sérült potenciálja megjavul, és a vérnyomás csökken** (testünk rejtett tartalékainak stimulációja).

A készülék kettős szabályozó hatással rendelkezik

A magas vérnyomásnál csökkenti, alacsony vérnyomásnál normalizálja azt. A bioáramok összevisszasága egyenes hatással van a vérnyomásra. Mihelyst a készülék kiegyenlítette a bioáramokat, a vérnyomás stabilizálódik, és a készülék befejezi működését, emiatt túl alacsonyra nem tudja lehúzni a vérnyomást.

Más egészségügyi problémákat is kezelhetünk vele

A készülék kifejezetten a vérnyomás szabályozásra készült, de tömeges használata során kiderült, hogy **megszünteti a fejfájást, szédülést is; javítja az emlékezőképességet, serkenti az agy vérellátását, segíti a szív- és érbetegségek gyógyulását.**

A szépségápolásban is hasznosíthatjuk

A készülék alkalmazása hosszú ideig ellenőrzés alatt tartja a seborrheát és a foltos kopaszodást. **Fiatal és középkorú embereknél a készülék használata révén, újra kinőhet a haj. Korán megöszülő** embereknél a haj fokozatos sötétedése lesz tapasztalható. Ugyanakkor a készüléknek megelőző hatása is van a **seborrhoea és hajhullás** tüneteivel szemben, ugyanis **serkenti a fejbőr vérkeringését**, javítja a hajhagymák táplálását, jótékonyan hat a **haj növekedésre**. A készülék hatását fokozhatjuk, ha a használata során több szezámmagot, diófélét és tengeri káposztát fogyasztunk.

Figyelem: azok a betegek, akiknél a hajhagymák elpusztultak, nem tudnak újból haját növeszteni, és a hajhagymákat sem lehet helyreállítani.

A vérnyomás regeneráló készülék hatásmechanizmusa

Mi is az a bio-elektromosság?

A Tau-Hai-ban az élő testben előforduló elektromos jelenségeket jelenti. Természetes szóhasználattal a bioelektromosság minden élő testben létezik, beleértve az emberi testet. Ennek megfelelően a szív és az agy fizikai és elváltozott működésének diagnosztizálására különféle módszereket fejlesztettek ki, mint pl. az EKG és EEG. Miért kezelünk magas vérnyomást bioelektromossággal? Az orvostudomány új felfedezése, hogy a közeli összefüggés van a bioelektromosság és a magas vérnyomás között. A magas vérnyomás pro- és epizód fázisában abnormális sejtmembrán-ion mozgások jelennek meg (ezek pathologias potencialok), majd ezt követően a következő szimptómák fordulnak elő. Csökken a véráramlás sebessége, az artériák görcsössé válnak, megnövekszik a véredény falának ellenállása. Amely végül a vérnyomás növekedését eredményezi.

A Jianju alatt kell kihasználni a „dekompressziós készüléket” (nyomáscsökkentő mérőkészüléket)-miután azt összekötjük az emberi testtel, a benne lévő VIC elektromos áramkörök aktiválják az emberi testben lévő biológiai áramköröket (amelyet elektromos meghajtó vagy belső meghajtónak neveznek), melyek közvetlenül szabályozzák az artéria ionsejtjeinek pathologias potenciálját, megszüntetik az artériás görcsöt, megerősítik a vörös vértetek felületének taszítását, hogy ezáltal csökkentsék a vér mágneses viszkozitását és a véredény és véráram ellenállását, mellyel teljes mértékben hatékonyá teszi az integrációt, megtisztítja és eltávolítja a koleszterol és a semleges zsírt, amely az artéria belső falára rakódott, hogy ezáltal kitisztítsa a véredényeket. Így tehát nemcsak hamarosan csökkenti a vérnyomást, hanem hosszú időszakra tartóssá teszi a kialakult állapotot. A biofizikai elektromosság egyensúlyának eszköze

A regeneráló rövid időn belül ideális hatást fejthet ki

Miután a berendezést összekapcsoljuk az emberi testtel, képes összegyűjteni az emberi testben lévő gyenge biológiai áramokat hasonlóan ahhoz, ahogy egy tányérantenna veszi az űrben lévő távoli műhold legyengített jeleit. A vezető fog által transzportálva a VIC áramkör aktivált állapotba kerül, a gyenge áramot tárolja és konvertálja, majd kibocsátja a vezető fog hegyén, hogy stimulálja a biológiai zárt áramköröket az emberi testben és szabályozza a sejtek patológiai potenciáját. Így éri el a végcél: a **csökkenő vérnyomást** (aktiválva az emberi test potenciáját)

Klinikai megfigyelések

- Beijing, Shanghaj, Guanzhou, Liaoning, Changchun, Hebei, Japán, Oroszország, Törökország és Közép-Keleti országok kórházaiban igazolták, hogy hatékony magasvérnyomásos paciensek esetében 3-5 perces kezelések során.
- Kopaszság és hajhullás esetén a pacienseket 3x3 percig kell kezelni 20-30 fésülő mozdulattal percenként, hogy jó hatást érjen el.
- Bizonyos módszer használata esetén a készülék csökkenti a helyi fájdalmat 5 percen belül.
- Folyamatos használattal az egészség mindörökre elkíséri.

A terméket Gao Jiajun jelzi, aki **8 nemzetközi szabadalmi technológiai díjat nyert**, és szabadalma biológiai orvosi elméletre épül, hogy meggyógyítsa a magas vérnyomást.

Más terápiás módszerekkel összehasonlítva a készülék előnyei

- Kis térfogat, az átmérő 10 cm alatt, 1 kézzel lehet tartani
- Könnyű, könnyen szállítható, nem okoz problémát a kezelés során és hasznos élettartama a kezelő fogak teljes elkopásáig tart
- Nincs mágneses tere
- Nincs külső energiaforrása
- Nincs elektromos vezeték

- Nem kell pontosan az akupunktúrás pontokra helyezni, mivel nagy felületen érintkezik az emberi testtel
- Nincs szükség idegen segítségre, nincs időbeli korlát, szabadon használható, gyorsan kifejti hatását.

3 perc alatt lecsökkenti a vérnyomást

I-es állapotú vérnyomás esetén 3-5 perc alatt a vérnyomás lecsökken. Ilyen esetben tartós használattal az eszköz **helyettesítheti** a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedését, mely által elkerülhetőek a mellékhatások.

Kétirányú szabályozó funkció

Az eszköz hatékony a vérnyomás csökkentésében, de egyúttal javíthatja az alacsony vérnyomás tüneteit is, vagyis képes a vérnyomást a fiziológiai értékhatáron tartani.

Gyorsan javítja a kopaszságot

Hosszantartó használata szabályozhatja a kopaszság tüneteit. Fiatal és középkorúaknál serkentheti a hajnövekedést, és a fehér hajat újra feketévé teszi. A klinikai tapasztalatok és a több ezer paciens szerint csak akkor hatékony a magas vérnyomás, a kopaszodás és a fejfájás ellen, ha **állhatatosan, és folyamatosan** használjuk a készüléket. Folyamatos használata megakadályozhatja a hajhullását, serkentheti a véráramot, javíthatja a hajhagymák tápanyagellátását és segítheti a hajnövekedést. **Megjegyzés:** hajhagyma elhalás esetén nem hatásos.

Az egészséghez és boldogsághoz szükséges eszköz

Az eszköz a tanulók számára képes serkenteni az agy vérellátását. Csökkenti a fej pozitív elektronját. Ápolja az agyat. Erősíti az emlékezetet és az immunrendszert. A fiatalok és középkorúak esetén használata megelőzheti a magas vérnyomás kialakulását és az agyi, illetve a szívet ellátó erek betegségeit. Megszünteti a fejfájást és a fej kitágulását, amit a mobil telefon okozhat. Abban is szerepet játszik, hogy megőrizzük egészségünket és szépségünket.

GYÓSZERT ELHAGYNI CSAK AZ ORVOS BELEEGYZÉSÉVEL SZABAD!

A vérnyomás regeneráló funkciói

Felhasználás célja

Eszköz működése

Szív és agy véredényei

- Csökkenti a magas vérnyomást
- Egyensúlyban tartja a magas vérnyomást
- Csökkenti a szív és az agy ereinek megbetegedését
- Csökkenti a koszorúér görcsét
- Csökkenti a szív terhelését

Agy tisztítása

- Tisztítja és frissíti az agyat
- Csökkenti a fáradtságot és kialvatlanságot
- Javítja az egészséget

Fájdalomcsillapítás

- Fejfájás, szédülés, ízületi fájdalmak, fogfájás epe és vesekövek hasnyálmirigy-gyulladás, derék és hátfájás csökkentése

Hajvédelem

- Hajhullás megakadályozása
- Hajregenerálás
- Fehér haj megfeketítése
- Óvja és szépíti a haját

A készülék használati módszerei

A vérnyomás csökkentése érdekében a készüléket a következő módon lehet használni:

azt javasoljuk, hogy a készülék használata előtt mérje meg vérnyomását. A készülék használata után pihenjen 10 percet, majd újra mérje meg vérnyomását, hogy összehasonlíthassa az előző méréssel. Általában a vérnyomás 10-30 Hgmm-t csökkenhet és stabil marad 15-20 napi használat után. Figyelmeztetés: Ne beszéljen a készülék használata közben, hogy elkerülje a pontatlan mérési eredményeket.

A készüléknek 21 kezelő foga van, melyek a testtel kontaktusba kerülnek, ezért nem szükséges pontosan megtalálni az akupunktúrás pontokat, mert ha a készüléket adott módon használjuk, akkor érinteni fogja azokat, és jó eredmények érhetőek el.

Fésüléssel eljárás

Tartsa a kezeit tisztán, amikor készüléket használja legjobb, ha használat előtt kezet mos. Egy kézzel fogja meg a készülék fémgyűrűjét, és a készüléket úgy helyezze a fejére, hogy a vezető fogak hozzáérjenek a fejbőrhez. Ezután végezzen olyan mozgást, mintha fésülné haját, a készüléket le-föl mozgatva 20-30 fésülő mozdulattal percenként, napi 2-3 alkalommal, alkalmanként 3-5 percen keresztül.

A készülék napi 3 alkalommal való folyamatos használatával a vérnyomás 10-30 mmHg-t csökkenhet.

Két kézzel tartott "sűrítés-feloldás" eljárás

Tartsa a fémgyűrűt az egyik kezével, kinyújtott ujjakkal helyezze másik kezének ujjbegyeit a készülék kezelőtüskéire és tartsa azokkal szoros kontaktusban 3-5 percig naponta 3 alkalommal. Ez a módszer szabályozhatja a verőerek falában lévő sejtek rendellenes működési potenciáját azzal az elektromos meghajtással, amelyet a VIC áramkör állít elő, hogy ellazítsa az artériás görcsöt. Kitágítja az ereket és csökkenti a vérnyomást.

Vérnyomáscsökkentés szívre való helyezéssel

Fogja meg egyik kezével a fémgyűrűt és helyezze a kezelő tűskéket szorosan a bőrére a szív tájékán naponta 3 alkalommal, alkalmanként 3-5 percig. Ez a módszer olyan betegek számára alkalmas, akiknek egyszerre van magas vérnyomása és egyéb szív problémája, mint pl. az anginás roham, légszomj, koszorúér megbetegedés. Miután a készüléket a szívre helyeztük, egy áramkör záródik, mely meggátolja a koronaerek görcsét, csökkenti a szív terhelését, és a tüneteket. Tartós használata jó eredményre vezet.

Csuklóra helyezés módszere

Fogja meg a fémgyűrűt egyik kezével és helyezze a kezelőtűskéket a csukló Neiguan akupunkturás pontjára 3-5 percre. A Neiguang két gödröcske között található az alkar tenyérfelőli oldalán 3 ujjnyira a csuklóhajlattól felfelé. Ez a módszer alkalmas olyan betegeknek, akiknek egyszerre van magas vérnyomása, anginás rohama és/vagy tachycardiája (magas pulzus)

Tanács a gyógyszer abbahagyására vonatkozóan

Az eszköz folyamatos használata során a magas vérnyomásos beteg abbahagyhatja a gyógyszerek szedését a betegség állapotának függvényében.

I. állapotú magas vérnyomásos betegek gyógyszerelhagyási módszere: a készülék 2-3 hetes folyamatos használat után a vérnyomás stabilá válik, és visszatér normális állapotára. Ekkor fokozatosan abba hagyhatjuk a gyógyszer szedését, folyamatos orvosi konzultáció mellett.

II. állapotú magas vérnyomásos betegek kezdetben a vérnyomáscsökkentő gyógyszert, mint társterápiát szedjék csökkentett mennyiségben. A készülék 5-7 heti folyamatos használatát követően a magas vérnyomás alapján véve kontrollálható. Ekkor orvosi felügyelet mellett elhagyható a gyógyszerek szedése, amennyiben a vérnyomás egy bizonyos ideig stabil maradt.

III. állapotú magas vérnyomásos betegek esetén 7-9 hetes folyamatos használat után a vérnyomás újra a normális szintre áll be. Ekkor orvosi felügyelet mellett csökkentjük a gyógyszerek szedését.

GYÓSZERT ELHAGYNI CSAK AZ ORVOS BELEEGYZÉSÉVEL SZABAD!

Megjegyzés: olyan betegek, akik hosszú időn keresztül szedtek gyógyszert, csak fokozatosan csökkentsék a gyógyszer szedését oly módon, hogy először csökkentsék a beszedett gyógyszer mennyiségét, majd csökkentsék a szedés gyakoriságát.

Hajhullás meggátlása

Amikor a magas vérnyomást a fej meridiánján végzett fésülő mozdulatokkal kezeljük a készülékkel, akkor a stimulálás az egész test meridiánján keresztül érkezik, életerő, vér, Jin és Jang táplálja a testet és elmulasztja a betegségeket, növeli a test ellenállóképességét és eléri azt, hogy teljes testünket kigyógyíthatjuk a betegségből. Hosszú klinikai megfigyelések szerint nemcsak csökkenti a vérnyomást, hanem kontroll alatt tartja és stabilizálja a hajnövekedést, a haj feketedését, a haj védelmét, a hajhullást és az emlékezőképességet.

Fésülő módszer a kopaszság gyógyítására

Fogja meg a fémgyűrűt az egyik kezével, fésülje a kezelőtűskékkel fejének első részét úgy, hogy a fej közepét tekinti a centrumnak, először fel és le, aztán jobbra és balra, majd fejtető elejétől a homlokra ugyanúgy. Ismétlje meg 10 alkalommal, majd a fej hátsó részét is fésülje meg hasonló módon ismét 10 alkalommal. Ezután hozza mélyen kontaktusba a kezelőtűskéket a Luhui 1 zónánál és a Bensheng 2 zónánál mindkét oldalon 3 percre még erősebben, úgy, hogy a frekvenciát 20-30 mozdulat/percen tartja. Azonkívül, hogy a fent említett akupunkturás pontok zónáján fésülő kezelést végzett, használható az ősz haj területén és a hajmentes területeken is.

Megjegyzés: naponta legalább 3 alkalommal végezze el a kezelést, de minél többször végzi el a fésülést, annál hatékonyabb a kezelés (férfiaknál hamarabb észlelhető a hatás, mint a nőknél, miután a férfiak haja rövidebb, és ezért azt könnyebb fésülni)

- Vigyázzon arra, hogy ne fejtessen ki túl nagy erőt, amikor a kezelést végzi, hogy elkerülje a fejbőr sérülését.
- Haja feketébb lesz, ha fekete ételeket eszik, mint pl. fekete szezám, dió, tengeri moszat és naspolya.
- Ha több vizet iszik, az segít abban, hogy ne veszítse el a haját.
- Ha fésüli, mossa, kaparja haját 30-100 szál elvesztése normális, amennyiben ennél több szál hullik ki, az rendellenesnek tekintendő.

Fejfájás kezelése, agy tisztítása

Ideges fejfájás vagy nehéz munka kiváltotta stressz, szédülés, idegi megterhelés, elektromágneses sugárzás (mobiltelefon vagy számítógép) esetében hatékony a regeneráló készülék használata 3-5 perc múlva. Tanulóknak, vagy szellemi munkát végzőknek a készülék kitisztítja az agyát.

Megjegyzés: átlagos egyének esetében a fejfájás, amit a telefon ill. a számítógép okozott a fej fésülésével végzett kezelés 2 perc elteltével hatékony. Fogja a készülék gyűrűjét, és a fej közepén végezzen fésülő mozdulatokat 20-30/perc. A kezelőtűskéknek hozzá kell érnie a fejbőrhöz. 3-5 perc, kezelés hatékony lesz.

Helyi fájdalmak enyhítése

Helyi masszírozás módszere: **több ország klinikai gyakorlata igazolta**, hogy ez a módszer hatékony ízületi fájdalmak, fogfájás, gyomor és mellkasi fájdalmak, hátfájás, a vállon lévő ízület körüli gyulladás, vesekő, hasnyálmirigy gyulladás esetén.

Fogja meg a készülék gyűrűjét egyik kezével és helyezze a kezelőtűskéket a fájdalmas területre, és masszírozza a bőrt. Ha egy másik személy segít a kezelésben, akkor a segítő egyik kezével fogja meg a páciens kezét, míg a másikkal a készüléket tartsa (hogy biztosítsa az áramkör záródását), 3-5 percen belül hatékony lesz a használat után.

Szépségápolás

Fogja meg a készülék kezelő tűskéit egyik kezével és masszírozza az arcát a készülék hátlapján lévő sima fémgyűrűvel napi 3 alkalommal, alkalmanként 1 órán keresztül. A módszer eltávolíthatja az arcon lévő lehalt bőrt 28 nap alatt és csökkenti az arc ráncosodását.

A készülék részei és elnevezése

A vérnyomáscsökkentő a következő fő részekből áll:

- Kezelést végző fém fogak
- Készülékház
- VIC elektromos áramkörök

- Fém fogantyú

Fontos tudnivalók

- Használat és kezelés közben a páciensnek nyugodtnak kell lennie
- Az elektromos áramkörök sajátosságának megfelelően a gyógyhatás növekszik, ha a kezelést meleg környezetben végezzük, mert ilyenkor a test-felületi véredények kitágulnak és az izzadtságmirigy nyitva van.
- Amennyiben a kezelés nem aktív némely személy esetében, akkor ők mossanak kezet kezelés előtt, hogy javítsák az elektromos vezetőképességet.
- Ha a vérnyomás normális szinten stabilizálódik, és a haj hullása alapján véve megáll, használja a készüléket naponta 1 alkalommal 3 percen keresztül 20-30 mozdulat/perc sebességgel.
- Ha használja a készüléket, és az hozzáér az emberi testhez, a jelzőlámpa kigyullad, ami azt jelenti, hogy az elektromos áramkörei rendben vannak. Ha az elektromos áramkörök megsérülnek, az indikátor nem ég.
- Ha hosszabb időre nem használja a készüléket, helyesebb, ha kiveszi az elemet, hogy elkerülje az elem tartalmának kiszivárgását.

A kezelés szimptomái és egészségvédő funkciói

A készüléket, egyszerűen tervezték a magas vérnyomás kezelésére, de miután egy nagyobb csoporton használták, bebizonyosodott, hogy a készüléknek más funkciói is vannak: fejfájás és szédülés megszüntetése, agyi károsodások és szívkoszorúér betegség megelőzése és megszüntetése, kopaszság és helyi fájdalom csökkentése, az agy kitisztítása, az agy vérkeringésének javítása, ez emlékezőképesség megerősítése.

Tárolás

- Ha hosszan használjuk a készüléket, izzadság és por gyűlhet össze a fémgyűrűn, és a kezelőtüskékben. Ezeket a szennyeződések alkohollal megnedvesített kendővel távolíthatjuk el.
- Használata közben ne szedjük szét a készüléket, hogy elkerüljük az elemek károsodását
- Ne tartsuk a készüléket nagyon meleg helyen, illetve ne tegyük ki napsütésnek

A TIENS vérnyomásszabályzó készülék fő részei

- Kezelést végző fém fogak
- Készülékház
- VIC elektromos áramkörök
- Fém fogantyú

A készülék súlya: 160 g.

Mérete: 9 cm átmérőjű

Gyártó: Kína

Tanúsítvány: EMC Megfelelőségi Tanúsítvány sz: E0165E0504 Gyártó: TIENS Group Co., Ltd. („Tiens Csoport”) A TIENS Group 1998-ban lépett a nemzetközi piacra. A TIENS egy multinacionális cégcsoport, több mint 190 országot és régiót felölelve, 110 országban és régióban van leányvállalata vagy képvisellete.

Fontos tudni

Az egeszseges-eleter.hu weboldalon található Tiens vérnyomás kezelő készülék, eszköz nem orvosi segédeszköz! Ez az eszköz nem arra szolgál, hogy bármely betegséget kezeljen, gyógyítson. A készüléknek nem tulajdonítunk gyógyhatást. A készülék használata nem mentesít a kezelőorvos által felírt gyógyszerek szedésétől. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a weboldalon szereplő állítások, leírások tapasztalatokon alapulnak, tudományosan nem bizonyítottak.